

## **Теплоэлектростанция ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур.**

Воздействие объектов ГУП ПЭО "Байконурэнерго" г. Байконур на атмосферный воздух, оценивается Оценкой воздействия на окружающую среду (ОВОС) от всех организованных и неорганизованных источников выбросов загрязняющих веществ, которые рассчитываются в соответствии с договором специализированной организацией. Силами специализированной организации разработаны нормативы предельно допустимых выбросов для 25 источников выбросов, в т.ч. 15 организованных и 10 неорганизованных, выделяющих в атмосферу 24 загрязняющие вещества, в том числе 6 групп веществ, обладающих эффектом суммации.

Максимальный (г/с) и валовый (т/год) выброс вредных веществ, выделяемых в атмосферу источниками, расположенными в городе Байконур и на площадках космодрома Байконур установлен 4143,402258 т/год Департаментом экологии по Кызылординской области комитета экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом секторе министерства энергетики Республики Казахстан.

**Мониторинг эмиссии загрязняющих веществ в атмосферный воздух за 2020 год показал:** превышения, по концентрации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух относительно установленных нормативом ПДВ не выявлено.

№	Наименование загрязняющего вещества	Нормативы предельно допустимых выбросов, т/год	Выброс загрязняющих веществ в атмосферу за 2020 год, т/год
1	Азота оксид и азота диоксид	230,1733597	178,5748285
2	Мазутная зола ТЭС	7,7921762	5,54021489
3	Диоксид серы	3617,57200	2536,4613
4	Оксид углерода	285,4643570	205,7474216
5	<b>Всего:</b>	<b>4141,001893</b>	<b>2926,32379579</b>

### **Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ на 2020 год:**

1. Контроль качества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
2. Плата за загрязнение окружающей среды.

3. Ежемесячный контроль качества выбросов в атмосферу от котлоагрегатов ТЭС.
4. Инвентаризация и план мониторинга парниковых газов.
5. Наружная очистка поверхности нагрева водогрейных котлов ТЭС.
6. Внутренняя чистка газоходов ТЭС.
7. Плановый ремонт котлоагрегатов ТЭС.